






COLLECTION
OF
WILLIAM SCHAUS

PRESENTED
TO THE
NATIONAL MUSEUM
MCMV



SPECIES GÉNÉRAL

DES LÉPIDOPTÈRES.

EXPLICATION DES PLANCHES

COMPOSANT

LES DEUX LIVRAISONS

QUI ACCOMPAGNENT LE Ier VOLUME.

PLANCHE PREMIÈRE.

Fig.

1. Chenille et chrysalide de l'*Ornithoptera Heliacon*, d'après M. Horsfield.
2. Chenille et chrysalide du *Papilio Memnon*, d'après le même auteur.
3. Chenille et chrysalide du *Papilio Alexanor*, d'après nature.

PLANCHE II.

1. Chenille et chrysalide du *Parnassius Apollo*, d'après Hubner.
2. Chenille et chrysalide de la *Thais Medesicaste*, d'après nature.
3. Chenille et chrysalide de l'*Iphias Glaucippe*, d'après M. Horsfield.
4. Chenille et chrysalide de la *Rhodocera Rhamni*, d'après nature.
5. Chenille et chrysalide de la *Terias Lisa*, d'après nature.
6. Chenille et chrysalide de l'*Anthocharis Eupheno*, d'après nature.
7. Chenille et chrysalide de la *Callidryas Eubule*, d'après Stoll.

PLANCHE III.

1. Chenille et chrysalide de l'*Helicopis Cupido*, d'après Stoll.
2. Chenille et chrysalide de l'*Eurygona Midas*, d'après Stoll.
3. Chenille et chrysalide de la *Nemeobius Lucina*, d'après Hubner.
4. Chenille et chrysalide du *Polyommatus Virgaureæ*, d'après Hubner.




Fig.

5. Chenille et chrysalide du *Thecla Betulæ*, d'après Hubner.
6. Chenille et chrysalide de l'*Argus Cyllarus*, d'après Hubner.
7. Chenille et chrysalide de la *Limenitis Sibylla*, d'après nature.
8. Chenille et chrysalide de la *Nymphalis Populi*, d'après Hubner.
9. Chenille et chrysalide du *Charaxes Jasius*, d'après Hubner.
10. Chenille et chrysalide de l'*Apatura Iris*, d'après nature.
11. Chenille et chrysalide de l'*Adolias Aconthea*, d'après M. Horsfield.

PLANCHE IV.

1. Chenille et chrysalide de la *Vanessa Io*, d'après Rœsel.
2. Chenille et chrysalide de l'*Argynnis Paphia*, d'après Hubner.
3. Chenille et chrysalide de la *Melitæa Artemis*, d'après Hubner.
4. Chenille et chrysalide de l'*Argolis Ariadne*, d'après M. Horsfield.
5. Chenille et chrysalide de la *Limenitis Leucothoe*, d'après M. Horsfield.
6. Chenille de l'*Acræa Vesta*, d'après Stoll.
7. Chrysalide de l'*Acræa Violæ*, d'après M. Horsfield.
8. Chenille et chrysalide de la *Nerias Calliope*, d'après Stoll.
9. Chenille de la *Nerias Euterpe*, d'après le même auteur.
10. Chenille et chrysalide de l'*Euplœa Midamus*, d'après M. Horsfield.
11. Chenille et chrysalide de la *Danais Chrysippus*, d'après M. Horsfield.
12. Chenille et chrysalide du *Discophora Menetho*, d'après M. Horsfield.

PLANCHE V.

1. *Ornitoptera Amphrisius*. Java.
2. *Papilio Serapis*, n. sp. Colombie.
3. — *Alexanor*. Basses-Alpes.
4. *Thais Medesicaste*, variété *Honnoratii*. Basses-Alpes.
5. *Doritis Apollina*. Asie mineure.

PLANCHE VI.

1. *Parnassius Nomion*. Daourie.
2. *Euterpe Tereas*. Brésil.
3. *Anthocharis Tagis*. Provence.
4. *Terias Candida*. Amboine.
5. *Colias Chrysotheme* femelle. Hongrie.
6. *Callidryas Eubule* femelle. Cayenne. (Les ailes inférieures ne sont pas tout-à-fait assez arrondies dans cette figure, ce qui lui donne un peu le port de la femelle de *Marcellina*.
7. *Rhodocera Rhamni*. Europe.
8. *Nemeobius Lucina*. Europe.
9. *Diophtalma Sifia*, n. sp. Brésil.




Fig.
10. *Nymphidium Jessa*, n. sp. Brésil.
11. *Desmozona Manthus*. Guyane.
12. *Erycina Melibœus*. Guyane.
13. *Helicopis Cupido*. Guyane.

PLANCHE VII.

1. *Leptocircus Curius*. Java.
2. *Emesis Drupadi*, Horsfield. Java.
3. *Loxura Atymnus*. Java.
4. *Myrina Jaffra*. Java.
5 et 6. *Argus Donzelii*. Basses-Alpes.
7 et 8. *Argus Artaxerces*. Écosse.
9. *Lycæna Bœtica*. Europe.
10. *Thecla Pruni*. Europe.
11. *Polyommatus Ottomanus*, Lefebvre. Morée.
12. *Charaxes Jasius*. Provence.
13. *Prepona Demodice*. Guyane.

PLANCHE VIII.

1. *Siderone Ide*. Hubner. Cuba.
2. *Adolias Boisduvalii*, Gray. Java.
3. *Apatura Iris*. Europe.
4 *Heterochroa Serpa*, n. s. Brésil.
5. *Nymphalis Populi*. Europe.
6. *Limenitis Nefte*. Java.
7. *Aganisthos Orion*. Bresil.

PLANCHE IX.

1. *Cystineura Hersilia* ? Brésil. (Elle me paraît un peu différer des individus de la Guyane.)
2. *Catagramma Hydaspes*, Fab. (non God.). Brésil.
3. *Cybdelis Phæsila*, Hubn. Brésil méridional.
4. *Terinos Clarissa*, n. sp. Java.
5. *Cethosia Lamarckii*. Timor.
6. *Hypanis Polinice*. Sénégal.
7. *Biblis Aganisa*, n. s. Java.
8. *Melanitis Ceryx*, n. s. Mexique.

PLANCHE X.

1. *Vanessa V. Album*. Hongrie.
2.— *Dejeanii*. Java.
3. *Laogona Hypselis*. Java.
4 et 5. *Callithea Sapphira*. Amérique méridionale.
6. *Argynnis Clagia*. Java.
7. *Agraulis Moneta*. Hubn. Colombie.
8. *Libythea Myrrha*. Java.

PLANCHE XI.

Fig.

1. *Argynnis Polaris*. Cap-Nord.
2.— *Chariclea*. Id.
3. *Melitæa Phaeton*. Amérique septentrionale.
4. *Acræa Aliphera*. Brésil.
5.— *Lycoides*, n. sp. Guinée.
6. *Nerias Susanna*. Brésil.
7. *Heliconia Dæta*, n. s. Brésil.
8. *Eresia Eunica*, Hubn. Mexique.
9. *Euplæa Orope*, n. s. Polynésie.
10. *Danais Grammica*, n. s. Java.
11. *Idea Gaura*, Horsfield. Java.

PLANCHE XII.

1. *Thaumantis Odana*. Java.
2. *Pavonia Syme*. Brésil.
3. *Discophora Sondaica*. Java
4. *Morpho Cytheris*. Brésil.

PLANCHE XIII.

1. *Hyades Horsfieldii*, Swainson. Java.
2. *Brassolis Astyra*. Brésil.
3. *Chionobas Bootes*. Cap-Nord.
4. *Hætera Piera*. Brésil.
5. *Eudamus Melophis*. Brésil.
6. *Eantis Thraso*. Brésil.
7. *Steropes Paniscus*. Europe.
8. *Thanaos Tages*. Europe.

PLANCHE XIV.

1. *Castnia Acræoides*, Bd, n. sp. Brésil.
2. *Coronis Leachii*. Brésil.
3. *Agarista Glycinæ*. Nouvelle-Hollande.
4.— *Luctifera*, n. s. Java.
5. *Ægocera Rectilinea*, Bd, n. sp. Sénégal.
6.— *Amabilis*. Drury, Sénégal.
7. *Hecatesia Fenestrata*. Nouvelle-Hollande.
8. *Amalthocera Tiphys*, n. s. Sénégal.
9. *Eudryas Unio*, Hubner. Géorgie. d'Amérique.
10. *Phægorista Agaristoides*, n. sp. Senégal.
11. *Thyris Lugubris*, n. s. Virginie.
12. *Sesia Mellinipennis*, n. sp. Amérique septentrionale.

PLANCHE XV.

1. *Cocytia Durvillii*. Nouvelle-Guinée.
2. *Macroglossa Diffinis*, n. sp. Amérique septentrionale.

Fig.

3. *Pterogon OEnotheræ.* Europe.
4. *Smerinthus Rosacearum*, n. sp. Amérique septentrionale.
5. *Deilephila Osyris.* Andalousie.
6. *Sphinx Brontes.* Drury. Amérique septentrionale.
7. *Zygæna Saportæ.* Provence.

PLANCHE XVI.

1. *Acherontia Satanas*, n. sp. Indes orientales.
2. *Brachyglossa Triangularis.* Nouvelle-Hollande.
3. *Glaucopis Regalis*, n. sp. Colombie.
4. — *Syntomoides*, n. sp. Antilles.
5. *Syntomis Lateralis*, n. sp. Sénégal.
6. *Psychotoe Duvaucelii.* Indes orientales.
7. *Procris Americana*, n. sp. Amérique septentrionale.
8. *Chimæra Appendiculata.* Hongrie.

PLANCHE XVII.

1. *Ornithoptera Urvilliana.* Terre des Papous.
2. *Papilio Corethrus*, n. sp. Patrie inconnue.
3. *Leptocircus Curius.* Java.

PLANCHE XVIII.

1. *Euterpe Charops*, n. sp. Mexique.
2. *Leptalis Amphione.* Guyane.
3. *Anthocharis Antevippe*, n. sp. Sénégal.

PLANCHE XIX.

1. *Terias Mexicana*, n. sp. Mexique.
2. *Idmais Arne* (*Phisadia*, God.). Arabie.
3. *Colias Rutilans*, n. sp. Chili.
4. *Rhodocera Clorinde.* Brésil septentrional.

PLANCHE XX.

1. *Limnas Pixe*, n. sp. Mexique.
2. *Eurybia Telephae*, n. sp. Cayenne.
3. *Barbicornis Basilis*, Latr. Brésil.
4. *Nymula Gnosis*, n. sp. Cayenne.
5. *Hypophylla Zeurippa*, n. sp. Mexique.
6. *Erycina Licarsis.* Cayenne.

PLANCHE XXI.

1. *Desmozona Acherois*, n. sp. Cayenne.
2. *Diophtalma Telegone*, n. sp. Colombie.
3. *Eurygona Phedica*, n. sp. Cayenne.
4. *Emesis Orphna*, n. sp. Bornéo.

Fig.

5. *Zemeros Allica.* Java.
6. *Eumenia Minijas*, Hubner. Mexique.

PLANCHE XXII.

1. *Myrina Ravindra*, Horsfield. Java.
2. — *Lisias*. Bengale.
3. *Loxura Alcides*. Guinée.
4. *Thecla Timoleon*. Chine?
5. — *Sito*, n. sp. Mexique.
6. *Zeritis Neriene*, n. sp. Guinée?
7. *Polyommatus Omphale*, Klug. Asie mineure.

PLANCHE XXIII.

1. *Anops Phædrus*. Bengale.
2. *Gerydus Symethus*. Java.
3. *Cleosiris Catamita*, Hubner. Java.
4. *Argus Meleager*. Europe.
5. *Peridromia Arethusa*. Brésil.

PLANCHE XXIV.

1. *Euplœa Eunice*, variété. Ile de Guam.
2. *Danais Gilippus*. Brésil.
3. *Idea Daos*, n. sp. Bornéo.


FIN DE L'EXPLICATION DES PLANCHES.



Duponchel pinx — *Borromée dir.* — *Lauvin sc.*

PAPILLONIDES.
1. Ornithoptera Heliacon.
2. Papilio Memnon.
3. ——— Alexanor.

Imp. Roret, r. Hautefeuille 12.





Duponchel pinx. *Borromée dir.* *Lanvin sc.*

PAPILLONIDES.
1. Parnassius Apollo.
2. Thais Medesicaste.

PIÉRIDES.
3. Iphias Glaucippe.
4. Rhodocera Rhamni.

PIÉRIDES.
5. Terias Lisa.
6. Anthocharis Eupheno.
7. Callidryas Eubule.



Paponchel pinx. *Bor. dir.* *Lanvin sc.*

ERYCINIDES
1. Helicopis Cupido.
2. Eurygona Midas.
3. Nemeobius Lucina.

LYCÉNIDES
4. Polyommatus Virgaureæ.
5. Thecla Betulæ.
6. Argus Cyllarus.

NYMPHALIDES
7. Limenitis Sibylla.
8. Nymphalis Populi.
9. Charaxes Jasius.
10. Apatura Iris.
11. Adolias Aconthea.





NYMPHALIDES
1. Vanessa Io.
2. Argynnis Paphia?
3. Melitæa Artemis.
4. Ergolis Ariadne.
5. Limenitis Leucothoe

HELICONIDES
6. Acræa Vesta.
7. ——— Violæ.
8. Nerias Calliope.
9. ——— Euterpe

DANAÏDES
10. Euplæa Midamus
11. Danais Chrysippus

MORPHIDES....12. Discophorus Menetho



1. Ornithoptera Amphrisius.
2. Papilio Serapis.
3. ——— Alexanor.
4. Thais Honnoratii
5. Doritis Apollina.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

P... del. f. *Borromée dir.*

1. Parnassius Nomion
2. Euterpe Tereas.
3. Pieris Tagis
4. Terias Candida.
5. Colias Chrysotheme ♀
6. Callidryas Eubule ♀
7. Rhodocera Rhamni.
8. Nemeobius Lucina.
9. Diophtalma Sifia
10. Nymphidium Jessa.
11. Desmozona Manthus
12. Erycina Melibæus
13. Helicopis Cupido




1. Leptocircus Curius.
2. Emesis Drupadi.
3. Loxura Atymnus.
4. Myrina Jaffra.
5. Argus Donzelii.
6. Argus Donzelii *en dessous.*
7. ——— Artaxerces.
8. ——— ——— *en dessous.*
9. Lycæna Bœtica.
10. Thecla Pruni.
11. Polyommatus Ottomanus.
12. Charaxes Jasius.
13. Prepona Demodice.



1. Siderone Ide.
2. Adolias Boisduvalii.
3. Apatura Iris.
4. Heterochroa Serpa
5. Nymphalis Populi
6. Limenitis Nefte
7. Aganisthos Orion.



1. Cystineura Hersilia? 5. Cethosia Lamarckii
2. Catagramma Hydaspes. 6. Hypanis Polinice
3. Cybdelis Phaesila. 7. Biblis Aganisa
4. Terinos Clarissa. 8. Melanitis Ceryx



1. Vanessa Valbum.
2. ———— Dejeanii.
3. Laogona Hypselis.
4. Callithea Sapphira.
5. Callithea Sapphira *en dessous*.
6. Argynnis Clagia.
7. Agraulis Moneta.
8. Libythea Myrrha.



Pupenkel pinx. *Baromée del.* *Lanvin sc.*


1. Argynnis Polaris.
2. ———— Chariclea.
3. Melitæa Phaeton.
4. Acræa Aliphera.
5. Acræa Lycoides.
6. Nerias Susanna.
7. Heliconia Dæta.
8. Eresia Eunica.
9. Euplæa Orope.
10. Danais Grammica.
11. Idea Gaura.



1. Thaumantis Odana.
2. Pavonia Syme.
3. Discophora Sondaica
4. Morpho Cytheris



1. Hyades Horsfieldii.
2. Brassolis Astyra.
3. Chionobas Bootes.
4. Hætera Piera.
5. Eudamus Metophis
6. Eantis Thraso
7. Steropes Paniscus
8. Thanaos Tages



1 Castnia Acræoides	5. Ægocera Rectilinea	9 Eudryas Unio
2. Coronis Leachii.	6. ——— Amabilis.	10 Phægorista Agaristoides
3. Agarista Glycinæ	7. Hecatesia Fenestrata.	11. Thyris Lugubris
4. Luctifera	8. Amalthocera Tiphys.	12. Sesia Mellinipennis.



P. Oudart pinx. Borromée dir.

1. Cocytia Durvillii.
2. Macroglossa Ditfinis.
3. Pterogon Œnotheræ.
4. Smerinthus Rosacearum
5. Deilephila Osyris
6. Sphinx Brontes
7. Zygæna Saportæ



1. Acherontia Satanas.
2. Brachyglossa Triangularis.
3. Glaucopis Regalis.
4. ——— Syntomoides.
5. Syntomis Lateralis
6. Psychotoe Duvauchi
7. Procris Americana
8. Chimæra Appendiculat.



1. Ornithoptera Urvilliana.

2. Papilio Corethrus

3. Leptocircus Curius



E. Blanchard pin. Borromée dir

1. Euterpe Charops.
2. Leptalis Amphione.
3. Anthocharis Antevippe
4. Pieris Zarinda



E. Blanchard pinx *Borromée dir*

1. Terias Mexicana.
2. Idmais Arne.
3. Colias Rutilans
4. Rhodocera Clerinde.



1. Limnas Pixe.
2. Eurybia Telephae.
3. Barbicornis Basilis.
4. Nymula Gnosis
5. Hypophylla Zeurippa
6. Erycina Licarsis



1. Desmozona Acherois.
2. Diophtalma Telegone.
3. Eurygona Phedica.
4. Emesis Orphna
5. Zemeros Allica
6. Eumenia Minijas



1. Myrina Ravindra
2. ——— Lisias.
3. Loxura Alcides
4. Thecla Timoleon.
5. Thecla Sito
6. Zeritis Neriene
7. Polyommatus Omphale.



2 *a* 2 *b.*

E. Blanchard pinx

1. Anops Phædrus.
2. Gerydus Symethus.
3. Cleosiris Catamita.
4. Argus Meleager.
5. Peridromia Arethusa.



1. Euplæa Eunice. 2. Danais Gilippus. 3. Idea Daos

